



PRODUKT KOLLEKTION

TERRASSENÜBERDACHUNGEN - SCHIEBEWÄNDE - MARKISEN - FENSTER

ALUX 
LIVING OUTSIDE





WIR SIND ALUXE

ALUXE wurde im Jahr 2010 von Ger van Ommeren und Leon Vermeulen am Produktionsstandort Lelystad in den Niederlanden gegründet. Hier wurden die ersten Überdachungen in Handarbeit und unter Einhaltung höchster Qualitätsansprüche gefertigt. Diese Arbeitsweise haben wir uns bis heute bewahrt.

Stillstand ist keine Option. Schon bald war unser Portfolio so umfangreich, dass wir uns auf die Suche nach einer neuen Produktionsstätte machen mussten. Die besten Voraussetzungen hierfür bot das Gelände der REDSUN GmbH & Co. KG in Kavelaer am Niederrhein.

Das Familienunternehmen von Ger van Ommeren ist Hersteller hochwertiger Beton- und Keramikbodenbeläge sowie Importeur von Naturstein aus der ganzen Welt. Hier sind wir nun seit 2010 sesshaft und der Standort erfüllt unsere Ansprüche zu 100%. Die steigende Nachfrage nach Glasdächern machte es 2015 erforderlich einen eigenen Glasschneidebereich zu integrieren, sodass nun alle Gewerke unter einem Dach und in eigener Herstellung „Made in Germany“ erfolgen. Hierauf sind wir sehr stolz. Im Jahr 2019 wurde zu guter Letzt unser neues Bürogebäude sowie ein neuer Mustergarten eingeweiht.

Die hohe Qualität unserer Produkte wird ganz klar durch die fachlich kompetente Arbeit und Gewissenhaftigkeit unserer Mitarbeiter bestimmt. Wir beschäftigen ausschließlich Spezialisten auf ihrem Gebiet. Von der Planung und der Entwicklung bis hin zur Materialverarbeitung. Personell sind wir im Laufe der Jahre stark gewachsen - und so beschäftigt ALUXE heute fast 150 Mitarbeiter. Viele von ihnen sind schon seit Jahren ein Teil von ALUXE.

Wir verkaufen keine Überdachung, sondern **das schönste Zimmer im Haus.**

QUALITÄT & GARANTIE

Hochwertige Materialien, langlebige, zertifizierte Pulverbeschichtung und eine durchdachte Technik tragen einen wesentlichen Anteil zu der hohen ALUXE - Qualität bei. Intelligente Erweiterungsmöglichkeiten sorgen für ein System, das zu jedem Haustyp passt, ob modern oder traditionell.

Neben der Qualität und Funktionalität wird auch die Sicherheit bei ALUXE großgeschrieben. Alle ALUXE Produkte sind zertifiziert und statisch geprüft. Unser Ziel ist es, unser Sortiment nachhaltig für Sie weiterzuentwickeln und zu erweitern, damit Ihr ALUXE Produkt eine dauerhafte Bereicherung für Ihr Zuhause darstellt und allen Standards und Witterungslagen standhält. Ob Sonne, Regen, Schnee oder Wind, mit einem ALUXE Produkt genießen Sie Ihren Garten zu jeder Jahreszeit. Design und Innovation stehen bei ALUXE ebenfalls im Fokus. Unsere Produktentwicklung berücksichtigt stets die neusten, technischen Trends. Modulare Aufbauweise, verdeckte Befestigungsteile oder auch das einzigartige Scharnierprofil werden von ALUXE wegweisend umgesetzt.

DIN EN 1090

Unsere Überdachungen sind statisch berechnet und nach europäischer DIN EN 1090 zertifiziert. Die europäische DIN EN 1090 regelt den Konformitätsnachweis, die werkseigene Produktionskontrolle, die Herstellerzertifizierung und die CE-Kennzeichnung für tragende Stahl- und Aluminiumbauteile, die als Bauprodukte in Verkehr gebracht werden.

GARANTIE

Weil wir überzeugt sind von dem, was wir tun, gewähren wir Ihnen eine Garantie von 10 Jahren * auf die Pulverbeschichtung, vorbehaltlich der jährlichen Wartung und Reinigung mit der ALUXE Cleanbox.

QUALICOAT

Seit über 30 Jahren definiert, überwacht und prüft QUALICOAT mit strengen Normen und Richtlinien die Qualität der Vorbehandlung, der Beschichtung, der Beschichtungstechnik und der korrekten Anwendung der Beschichtungsstoffe für die Verarbeitung von Aluminium in der Architektur. Das QUALICOAT-Qualitäts-Siegel gilt für alle unsere Beschichtungen auf Aluminium und dessen Legierungen. Sie erhalten eine einheitliche Beschichtungsqualität und Know How auf höchstem Niveau. Bei sachgerechter Reinigung und Pflege können die Pulverbeschichtungen eine Lebensdauer von bis zu 20 – 25 Jahren * erreichen.

■ ■ ■ MADE IN GERMANY

*Ausführliche Informationen zu unserem Garantieverprechen entnehmen Sie unseren Allgemeinen Garantiebestimmungen.






GARTENZIMMER

Verwandeln Sie Ihre Terrassenüberdachung in das schönste Zimmer Ihres Hauses, in ein Gartenzimmer. Verschaffen Sie sich einen zusätzlichen Raum und genießen Sie Ihre Terrassenüberdachung ganzjährig. ALUXE bietet Ihnen viele Möglichkeiten, Ihr Gartenzimmer individuell zu gestalten. Konfigurieren Sie Ihr persönliches Gartenzimmer in vier einfachen Schritten:

- 1 - Wählen Sie die Überdachung, die zu Ihnen passt. Dies kann eine mit Neigung montierte Überdachung oder eine kubische, horizontale Überdachung sein. Wählen Sie aus verschiedenen Standardfarben und Dacheindeckungen, die für Sie passenden Varianten aus.
- 2 - Schließen Sie die Seiten und die Front Ihrer Terrassenüberdachung. Zum Beispiel mit einer Festverglasung, einer gerahmten Schiebetür oder einer Panoramaschiebewand.
- 3 - Ergänzen Sie Ihre Terrassenüberdachung mit einer passenden Markise.
- 4 - Fügen Sie weiteres Zubehör Ihrem Gartenzimmer hinzu. Zum Beispiel LED-Beleuchtung, Sonnenschutzpaneele, Steellook Profile oder ein Heat & Soundsystem.

Und schon können Sie Ihr Gartenzimmer genießen.








INHALT

■ ALUXE Überdachungen	10
Ultraline	14
Skyline	26
Designline	32
Topline	38
Trendline	42
Orangeline	46
■ ALUXE Carport	48
■ Beleuchtung	52
■ Fensterelemente / Festverglasung	54
■ Aluminiumschiebetüren	58
■ Panoramaschiebewände und Zubehör	
Panoramaschiebewände	60
Steel Look	62
Sonnenschutzpaneele	64
■ Markisen	
Unterdachmarkisen	66
Aufdachmarkisen	68
Senkrechtmakisen	70
■ Sichtschutzwände / Zaunelemente	72
■ Gartenzimmer	74




ULTRALINE CLASSIC

- Horizontale Überdachung mit Dachüberstand
- Innenliegende Neigung
- Maximale Rinnenlänge: 7000 mm
- LED-Spots und/oder LED Strips




ULTRALINE STYLE

- Horizontale Überdachung ohne Dachüberstand mit Frontleiste
- Innenliegende Neigung
- Maximale Rinnenlänge: 7000 mm
- LED-Spots und/oder LED Strips



ULTRALINE COMPACT

- Horizontale Überdachung ohne Dachüberstand und Frontleiste
- Innenliegende Neigung
- Maximale Rinnenlänge: 7000 mm
- LED-Spots und/oder LED Strips



SKYLINE

- Horizontale Überdachung in schlanker Bauweise
- Innenliegende Neigung
- Maximale Rinnenlänge: 7000 mm
- LED-Spots und/oder LED Strips



HORIZONTALLES DACH

Das zeitlose Design der horizontalen Dächer ist vielfältig, ob schick, elegant, robust oder minimalistisch. Hier finden Sie mit Sicherheit einen Favoriten. Gut durchdachte Details machen den Unterschied, bei dieser großartigen Konstruktion. Alle Varianten ermöglichen sehr große Spannweiten und bieten Ihnen so eine ungehinderte Panorama-Aussicht.

Erweitern und individuell anpassen?

- Beleuchtung
- Markisen
- Schiebewände
- Festverglasung
- Sichtschutzwände
- Steellook Sprossen
- Sonnenschutzpanele
- Maßgenaue Zuschnitte

Eine horizontale Überdachung eignet sich besonders gut zum Ausbau in ein Gartenzimmer.

GENEIGTES DACH

Es stehen verschiedene Farben, Designs und Dacheindeckungen zur Auswahl. Alle ALUXE - Varianten garantieren eine gleichbleibende Qualität, made in Deutschland, am Standort Kevelaer am Niederrhein. Unsere Überdachungen sind statisch berechnet und werden nach der Europäischen CE-Norm DIN EN 1090 gefertigt.

Erweitern und individuell anpassen?

- Beleuchtung
- Markisen
- Schiebewände
- Festverglasung
- Sichtschutzwände
- Steellook Sprossen
- Sonnenschutzpanele
- Maßgenaue Zuschnitte

Wählen Sie die Überdachung, die zu Ihnen passt. Maßarbeit ist unsere Stärke, wir planen mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihr Vorhaben.



ALUXE Trendline - Farbe: RAL 7016 - mit runder Rinne



Preisklasse ■■■■

DESIGNLINE


- mit obenliegender Statik
- Variable Dachneigung 5-12°
- Maximale Rinnenlänge: 7000 mm
- Optional mit Schiebedachfunktion
- LED-Spots



Preisklasse ■■■■

TOPLINE


- mit untenliegender Statik
- Variable Dachneigung 5-15°
- Maximale Rinnenlänge: 7000 mm
- auch erhältlich als robuste XL Variante
- LED-Spots und/oder LED-Strips



Preisklasse ■■

TRENDLINE

- mit untenliegender Statik
- Variable Dachneigung 5-15°
- Maximale Rinnenlänge: 7950 mm
- Verschiedene Zierleisten und Pfosten gegen Aufpreis erhältlich
- LED-Spots und/oder LED-Strips



Preisklasse ■

ORANGELINE

- mit untenliegender Statik
- fixierte Dachneigung 8°
- Maximale Rinnenlänge: 6060 mm
- LED-Spots und/oder LED-Strips

ULTRALINE CLASSIC

Die raffinierte Überdachung vereint Stabilität und Design. Die Ultraline enthält viele Merkmale der modernen Architektur. Charakteristisch ist der Dachüberstand sowie die kubische Flachdach-Optik.

- Horizontale Flachdach-Optik mit Überstand
- Maximale Spannweite auf zwei Pfosten: 7000 x 5000 mm*
- Dacheindeckung: 8 mm oder 10 mm VSG
- Milch- und Hitzeschutzvarianten sind gegen Aufpreis erhältlich
- LED-Spots in Sparren möglich / LED-Strips in Pfosten, Rinne und Sparren möglich

Diese starke Konstruktion mit einem variablen Dachüberstand ermöglicht Spannweiten von bis zu 7000x5000 mm auf zwei Pfosten und ist eine hochwertige Ergänzung Ihres Eigenheims. Die Überdachung ist trotz ihrer Stärke sehr modern und elegant. Alternativ ist eine Montage mit schmalere Pfosten möglich.

- RAL 7016 - Anthrazit
- RAL 9007 - Graualuminium
- RAL 9010 - Reinweiß
- RAL 9005 - Tiefschwarz

* kann je nach Schnee- und Windlast variieren.









Mehr Informationen zu dieser Überdachung?

Gerne. Scannen Sie diesen QR-Code. Auf unserer Website finden Sie mehr Informationen, Bilder und Videos.

ULTRALINE STYLE

Diese erstklassige Überdachung ist modern und zeitlos. Die Ultraline Style Variante kombiniert alle Eigenschaften der Ultraline Classic mit einem minimalistischen Design. Der für die Ultraline Classic charakteristische Dachüberstand entfällt.

- Horizontale Flachdach-Optik ohne Dachüberstand mit Frontleiste
- Maximale Spannweite auf zwei Pfosten: 7000 x 5000 mm*
- Dacheindeckung: 8 mm oder 10 mm VSG
- Milch- und Hitzeschutzvarianten sind gegen Aufpreis erhältlich
- LED-Spots in Sparren möglich / LED-Strips in Pfosten, Rinne und Sparren möglich

Bei der Ultraline Style steht der Minimalismus im Vordergrund. Raffiniert und charakternvoll ist die Style Variante trotzdem. Die starken Pfosten und Sparren, sowie die robuste Rinne setzen ein stilsicheres Zeichen. Alternativ ist eine Montage mit schmalere Pfosten möglich.

- RAL 7016 - Anthrazit
- RAL 9007 - Graualuminium
- RAL 9010 - Reinweiß
- RAL 9005 - Tiefschwarz

* kann je nach Schnee- und Windlast variieren.









Mehr Informationen zu dieser Überdachung?

Gerne. Scannen Sie diesen QR-Code. Auf unserer Website finden Sie mehr Informationen, Bilder und Videos.

ULTRALINE COMPACT

Die Ultraline Compact vereint alle Vorteile einer Ultraline Überdachung und punktet mit einer besonders geradlinigen Optik. Die Ultraline Compact verzichtet auf den Dachüberstand und auch auf die Frontleiste.

- Horizontale Flachdach-Optik ohne Dachüberstand und ohne Frontleiste
- Maximale Spannweite auf zwei Pfosten: 7000 x 5000 mm*
- Dacheindeckung: 8 mm oder 10 mm VSG
- Milch- und Hitzeschutzvarianten sind gegen Aufpreis erhältlich
- LED-Spots in Sparren möglich / LED-Strips in Pfosten, Rinne und Sparren möglich

Das einzigartige Design macht diese Überdachung zu einem Blickfang. Die aufliegenden, sichtbaren Sparren verleihen der Ultraline Compact eine markante Optik und unterstreichen die hochwertige Architektur. Trotz ihrer Stärke ist diese Ultraline schlank und minimalistisch. Alternativ ist eine Montage mit schmalere Pfosten möglich.

- RAL 7016 - Anthrazit
- RAL 9007 - Graualuminium
- RAL 9010 - Reinweiß
- RAL 9005 - Tiefschwarz

* kann je nach Schnee- und Windlast variieren.









Mehr Informationen zu dieser Überdachung?

Gerne. Scannen Sie diesen QR-Code. Auf unserer Website finden Sie mehr Informationen, Bilder und Videos.

SKYLINE

Die Skyline ist die neueste Entwicklung von ALUXE. Sie erweitert unser Portfolio der horizontalen Dächer mit einem neuen, schlanken und modernen Design.

- Horizontale Flachdach-Optik in schlanker Bauweise
- Maximale Spannweite auf vier Pfosten: 7000 x 5000 mm*
- Dacheindeckung: 8 mm oder 10 mm VSG
- Milch- und Hitzeschutzvarianten sind gegen Aufpreis erhältlich
- LED-Spots in Sparren möglich / LED-Strips in Rinne und Sparren möglich

Die Skyline kombiniert ein modernes, kubistisches Design mit praktischer Funktionalität. Vielseitige Erweiterungsmöglichkeiten und ein durchdachtes LED Beleuchtung Konzept bieten individuellen Gestaltungsspielraum. Durch ihre horizontale Bauweise eignet sie sich besonders gut für den Ausbau eines Gartenzimmers. Diese Eigenschaft teilt die Skyline mit unserer Ultraline-Serie. Aber auch als freistehende Überdachung ist die Skyline ein echter Blickfang in Ihrem Garten.

■ RAL 7016 - Anthrazit

* kann je nach Schnee- und Windlast variieren.









Mehr Informationen zu dieser Überdachung?

Gerne. Scannen Sie diesen QR-Code. Auf unserer Website finden Sie mehr Informationen, Bilder und Videos.





DESIGNLINE

Mit dieser luxuriösen Überdachung bringen Sie frischen Wind in Ihren Garten. Diese Terrassenüberdachung ist ein funktionelles Designobjekt, das nicht nur optisch überzeugt. Die optionale Schiebedachfunktion sorgt für eine frische Brise und vermeidet Stauhitze, auch an heißen Tagen.

- Konstruktion mit obenliegender Statik
- Geneigtes Dach, variable Dachneigung 5-12°
- Maximale Spannweite auf zwei Pfosten: 6000 x 4000 mm*
- Dacheindeckung: 8 mm oder 10 mm VSG
- Milch- und Hitzeschutzvarianten sind gegen Aufpreis erhältlich
- Schiebedachfunktion
- LED-Spots in Sparren möglich

Die besonders starke Konstruktion hält den höchsten Wind- und Schneelasten stand. Trotz ihrer Stärke wirkt diese Überdachung elegant und ist ein Blickfang für Ihren Garten. Die variable Neigung von 5-12° ermöglicht eine einfache Ausrichtung und perfekte Anpassungen an Ihr Haus.

- DB 703 - Anthrazit Eisenglimmer
- RAL 9010 - Reinweiß
- RAL 9005 - Tiefschwarz







Mehr Informationen zu dieser Überdachung?

Gerne. Scannen Sie diesen QR-Code. Auf unserer Website finden Sie mehr Informationen, Bilder und Videos.





DESIGNLINE SCHIEBEDACH

Mit einer Designline inklusive Schiebedachfunktion entscheiden Sie, ob das Wetter zu Ihnen kommt oder draußen bleibt.

- Die Schiebedacheinheiten lassen sich wunschgemäß platzieren

Hier sehen Sie unterschiedliche Beispiele einer Dachaufteilung:

- DACHEINDECKUNG:

ohne Schiebedachfunktion,
durchgängige Glasscheiben



- DACHEINDECKUNG:

teilweise mit Schiebedachfunktion,
teilweise mit durchgängigen Glasscheiben



- DACHEINDECKUNG:

mit kompletter Schiebedachfunktion



TOPLINE

Diese beliebte, top Überdachung überzeugt mit Stärke und Design. Diese eindrucksvolle und kräftige Konstruktion lässt keine Wünsche offen und ist die ideale Wahl bei allen Wetterbedingungen.

- Konstruktion mit untenliegender Statik
- Geneigtes Dach, variable Dachneigung 5-15°
- Maximale Spannweite auf zwei Pfosten mit Glaseindeckung: 6000 x 4500 mm* - bei XL Variante: 7000 x 4000 mm*
- Dacheindeckung: 8 mm oder 10 mm VSG oder 16mm Polycarbonat
- Milch- und Hitzeschutzvarianten sind gegen Aufpreis erhältlich
- LED-Spots in Sparren möglich / LED-Strips in Sparren möglich

Die Topline ist ein Überdachungs-Klassiker. Es stehen viele Standardfarben und Eindeckungen zur Auswahl. Gegen Aufpreis lässt sich diese Überdachung aber auch mit Milch- oder Hitzeschutzglas bestücken. Das verstellbare Scharnierprofil ermöglicht eine einfache Ausrichtung und eine perfekte Anpassung an Ihr Haus.

Die Topline in der XL Variante bietet alle Vorzüge einer regulären Topline und ermöglicht besonders große Spannweiten.

Die besonders starken Pfosten und die extra starke Rinne sorgen für extreme Robustheit. Spezielle Montagebügel, Pfosten und Klickleisten verblenden bei der Montage die Rinnenverschraubung. Die Topline XL ist sehr widerstandsfähig und trotz hohen Schnee- und Windlasten.

- RAL 7016 - Anthrazit
- RAL 9007 - Graualuminium
- RAL 9010 - Reinweiß
- RAL 9005 - Tiefschwarz
- RAL 9016 - Verkehrsweiß (glatt), (nicht bei XL Variante erhältlich)

* kann je nach Schnee- und Windlast variieren.







Mehr Informationen zu dieser Überdachung?

Gerne. Scannen Sie diesen QR-Code. Auf unserer Website finden Sie mehr Informationen, Bilder und Videos.

TRENDLINE

Diese beliebte Überdachung ist eine Konstruktion für Individualisten. Preislich attraktive und dennoch hochwertig in der Verarbeitung. Es stehen drei verschiedene Stil-Varianten zur Auswahl. Wofür entscheiden Sie sich?

- Konstruktion mit untenliegender Statik
- Geneigtes Dach, variable Dachneigung 5-15°
- Maximale Spannweite auf zwei Pfosten mit Glaseindeckung: 6000 x 3000 mm*
- Verschiedene Stil-Varianten: flach, rund oder klassisch
- Dacheindeckung: 8 mm oder 10 mm VSG oder 16 mm Polycarbonat
- Milch- und Hitzeschutzvarianten sind gegen Aufpreis erhältlich
- LED-Spots in Sparren möglich / LED-Strips in Sparren möglich


Mit der Trendline finden Sie eine nachhaltige, langlebige und attraktive Überdachung, an der Sie viel Freude haben werden. Auch dieses Dach lässt sich zum Gartenzimmer ausbauen. Die Dacheindeckung lässt sich wahlweise mit Polycarbonat oder mit VSG bestücken. Es stehen viele verschiedene Standard-Eindeckungen zur Auswahl. Bemerkenswert sind auch die variablen Kipp-Profile, die eine einfache Ausrichtung und perfekte Anpassung an Ihr Haus ermöglichen.

- RAL 7016 - Anthrazit
- RAL 9007 - Graualuminium
- RAL 9010 - Reinweiß
- RAL 9005 - Tiefschwarz
- RAL 9016 - Verkehrsweiß (glatt)

* kann je nach Schnee- und Windlast variieren.







Mehr Informationen zu dieser Überdachung?

Gerne. Scannen Sie diesen QR-Code. Auf unserer Website finden Sie mehr Informationen, Bilder und Videos.



ORANGELINE

Die Orangeline ist eine Überdachung in der ALUXE - Basisausstattung. Gespart wird hier aber nicht an der Optik oder an der Qualität. Diese Konstruktion nutzt die starken Pfosten und Sparren der Trendline.

- Preislich attraktive Überdachung
- Fixierte Neigung 8°
- Standardgrößen, Zuschnitte auf Maß gegen Aufpreis möglich
- Maximale Spannweite auf zwei Pfosten mit Glaseindeckung: 5000 x 4000 mm*
- Drei Standard-Farben
- Dacheindeckung: 8 mm VSG oder 16 mm Polycarbonat
- Milch- und Hitzeschutzvarianten sind gegen Aufpreis erhältlich
- LED-Spots in Sparren möglich / LED-Strips in Sparren möglich

Die fixierte Neigung und standardisierte Größen machen diese Überdachung preislich attraktiv. Die Orangeline ermöglicht zudem eine schnelle und einfache Montage. Die Orangeline ist preisattraktiv und von guter Qualität. Sie lässt sich wahlweise mit Polycarbonat oder mit Glas bestücken.

- RAL 7016 - Anthrazit
- RAL 9007 - Graualuminium
- RAL 9010 - Reinweiß



ALUXE CARPORT

Das ALUXE Carport ist ebenfalls neu im Portfolio. Das Carport überzeugt mit seinen stabilen Profilen und bietet zahlreiche Vorteile, die weit über den bloßen Schutz des Fahrzeugs hinausgehen.


- Horizontale Flachdach-Optik in schlanker Bauweise
- Maximale Spannweite auf vier Pfosten: 7000 x 5000 mm
- Dacheindeckung: Trapezblech aus Stahl
- Freistehende Konstruktion als Einzel- oder Doppelcarport möglich
- Erfüllt sämtliche Anforderungen, die für die Installation einer Solaranlage erforderlich sind
- LED- Spots in Sparren möglich / LED-Strips in Rinne und Seitensparren möglich

Das ALUXE Carport schützt nicht nur vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und UV-Strahlung, sondern trägt auch zur Langlebigkeit Ihres Fahrzeugs bei. Ein spezielles Vlies beschichtet die Unterseite des Carports und minimiert ein Abtropfen von Kondensat. Wir empfehlen, Ihr Carport mit einer horizontalen Beleuchtung in Rinne und Seitensparren zu versehen. Diese Beleuchtungsoption stellt eine elegante und hochwertige Lösung dar, die Ihr Fahrzeug ins rechte Licht setzt und die Ausleuchtung der Laufwege um das Fahrzeug herum ermöglicht.

■ RAL 7016 - Anthrazit



AQUA-BARRIERE
Verhindert das Eindringen von Wasser in die Rinne, die nicht an das Entwässerungssystem angeschlossen ist.



WEISSE OBERSEITE
Das Trapezblech ist aufgrund seiner massiven Stahlbauweise begehbear.



GRAUE VLIESUNTERSEITE
Minimiert das Abtropfen von Kondensat auf Ihr Fahrzeug und den Boden.



EINZEL- ODER DOPPELCARPORT MÖGLICH







Mehr Informationen zu dieser Überdachung?

Gerne. Scannen Sie diesen QR-Code. Auf unserer Website finden Sie mehr Informationen, Bilder und Videos.

BELEUCHTUNG


Eine integrierte Beleuchtung in Ihrer Terrassenüberdachung bietet einen erheblichen Mehrwert, der weit über die reine Funktionalität hinausgeht. Sie schafft nicht nur eine angenehme Atmosphäre für gesellige Abende im Freien, sondern verlängert auch die Nutzungsdauer der Terrasse.

Ihre Überdachung kann sowohl mit LED-Spots als auch LED-Strips ausgestattet werden, um gezielte Lichtakzente zu setzen. Diese Beleuchtungsoptionen heben architektonische Details hervor und schaffen eine stimmungsvolle Atmosphäre. Gleichzeitig trägt eine gut geplante Beleuchtung zur Sicherheit bei, indem sie Stolperfallen sichtbar macht und den Zugang erleichtert.

- Beleuchtung über Fernbedienung regelbar/dimmbar
- Somfy® Fernbedienung wahlweise verfügbar (Besonders zu empfehlen bei einer Kombination aus Beleuchtung und Markise)

Folgende Beleuchtungsvarianten stehen zu Auswahl:


	LED-Spots	LED-Strips			
	in Sparren	in Sparren	in Pfosten	in Rinne vertikal	in Rinne horizontal
ULTRALINE CLASSIC	■	■	■	■	
ULTRALINE STYLE	■	■	■	■	
ULTRALINE COMPACT	■	■	■	■	
SKYLINE	■	■		■	■
DESIGNLINE	■				
TOPLINE	■	■			
TRENDLINE	■	■			
ORANGELINE	■	■			
CARPORT	■	■		■	■



LED-STRIPES IN ULTRALINE PFOSTEN
(INNEN UND AUSSEN MÖGLICH)



ALUXE Ultraline Classic - Farbe: RAL 9007
mit LED Spots in den Sparren



ALUXE Topline - Farbe: RAL 7016
mit LED Strips in den Sparren



ALUXE Skyline - Farbe: RAL 7016
mit LED Strips in den Sparren und der Rinne (horizontal)

FENSTERELEMENTE

Die Ruhe genießen und den Durchblick behalten Sie mit unseren Fensterelementen. Sorgen Sie für eine wettergeschützte und lichtdurchflutete Terrasse und bestücken Sie Ihre Terrassenüberdachung mit alugerahmten Fensterelementen, Keilfenstern, Seiten- oder Frontwänden. ALUXE produziert individuell und maßgenau.


Es stehen verschiedene Fenstertypen zur Auswahl:

- Festverglasung mit Brüstung
- Festverglasung mit Dreh- oder Kippfunktion
- Einzel- oder Doppeltüren
- Schiebewände für Front und Seite
- Keilfenster und Seitenverglasungen
- Fenster in Sonderanfertigung auf Anfrage


Alle ALUXE Fenster Elemente sind hochwertige Aluminiumprofile ohne thermische Isolation zur Vervollständigung Ihres Kalt-Wintergartens oder Gartenzimmers. Standard verglast mit 8 mm VSG kann es optional, gegen Aufpreis, mit Milch- oder Hitzeschutz sowie mit getöntem Glas (planible grey) bestückt werden.



KEILFENSTER



SEITENWAND



SEITENWAND MIT
OPTIONALEN SPROSSEN



FENSTER MIT DREH-
UND KIPPFUNKTION






ALUXE Designline - Farbe: DB 703 - mit festen Seitenwänden und Panoramastchiebewand



ALUXE Designline - Farbe: DB 703 - mit Keilfenster, fester Seitenwand, Schiebetüren und Aufdachmarkise



ALUXE Trendline - Farbe: RAL 7016 - mit Keilfenstern und gerahmten Schiebetüren


FENSTERELEMENTE

Verlängern Sie die Gartensaison und holen Sie mehr aus Ihrer Terrassenüberdachung raus. Eine mit Fensterelementen geschlossene Terrassenüberdachung bietet Ihnen einen komfortablen Rückzugsort bei jeder Wetterlage. Fensterelemente sorgen für eine lichtdurchflutete Terrasse mit Ausblick und bieten Schutz vor Wind und Wetter.


Es stehen verschiedene Fenstertypen zur Auswahl:

- Festverglasung mit Brüstung
- Festverglasung mit Dreh- oder Kippfunktion
- Einzel- oder Doppeltüren
- Schiebewände für Front und Seite
- Fenster und Seitenverglasungen
- Fenster in Sonderanfertigung auf Anfrage
- Kombination mit ALUXE Steellook Profilen möglich


Alle ALUXE Fensterelemente sind hochwertige Aluminiumprofile ohne thermische Isolation zur Vervollständigung Ihres Kalt-Wintergartens oder Gartenzimmers. Standard verglast mit 8 mm VSG kann es optional, gegen Aufpreis, mit Milch- oder Hitzeschutz sowie mit getöntem Glas (planible grey) bestückt werden. Fensterelemente sind in allen ALUXE Standardfarben erhältlich.




EINZELTÜR



DOPPELTÜR



SEITENWAND MIT
OPTIONALEN SPROSSEN






ALUXE Ultraline Classic - Farbe: RAL 7016 - mit einer festen Seitenwand und Panoramaschiebewänden


ALUMINIUM SCHIEBETÜREN

Aluminium Schiebetüren schließen die großen Öffnungen Ihrer Terrassenüberdachung und bieten, genau wie die anderen Fensterelemente, Schutz vor Wind- und Wetter. Aluminium Schiebetüren sind nicht nur modern und funktionell, sondern vermitteln auch ein Gefühl von Privatsphäre und Sicherheit.


Je nach Öffnungsvariante bieten die 2- oder 3-spurigen Laufschienen Platz für maximal 6 Schiebetüren. Handgriffe, Schlösser und Verriegelungen können nach Wunsch oder standardisiert angebracht werden. Die hochwertigen Aluminiumprofile, ohne thermische Isolation, sind mit 8 mm VSG ausgestattet. Gegen Aufpreis kann auch Milchglas oder Isolierglas verwendet werden.




2-TEILIGE TÜR



3-TEILIGE TÜR



4-TEILIGE TÜR



6-TEILIGE TÜR



ALUXE Topline - Farbe: RAL 7016 - mit Keilfenstern und gerahmten Schiebetüren



ALUXE Ultraline Compact - Farbe: RAL 7016 - mit gerahmten Schiebetüren und Unterdachmarkise

PANORAMASCHIEBEWÄNDE

Eine wunderschöne und moderne Erweiterungsmöglichkeit, die sich großer Beliebtheit erfreut, sind die ALUXE Panoramashiebewände. Panoramashiebewände bieten eine uneingeschränkte Sicht ins Freie, spenden Schutz vor Regen und Insekten.

Alle Panoramashiebewände werden individuell auf Maß angefertigt. Die unbeschwerte Bauweise der Panoramashiebewände garantiert, auch im geschlossenen Zustand, eine permanente Belüftung und eine Leichtigkeit, die Sie durchatmen lässt. Die auf den Laufschienen platzierten Laufwagen sind mit 10 mm ESG ausgestattet. Alternativ bieten wir das ESG auch in Milchglas oder getönt (planible grey) an. Wir haben drei verschiedene Bodenschienen-Systeme entwickelt. Es stehen zwei unterschiedliche Mitnahmesysteme zur Auswahl. Alle Laufschienen können in 3 bis 7-spuriger Ausführung gefertigt werden. Dies ermöglicht, dass Sie - auf Wunsch- alle Scheiben der Panoramashiebewand auf eine Seite Ihrer Überdachung ziehen können.

Weiteres, optionales Zubehör für alle Ausführungen:

- Edelstahlschloss
- Verriegelung
- Handknauf
- Handgriff, Edelstahl oder Schwarz
- Bürstenprofile (Winddichtprofile)
- Steellook-Profil (inkl. Bürstenprofile)






ALUXE Ultraline Classic - Farbe: RAL 7016 - mit Panoramashiebewänden (plus Bürstenprofile) und Unterdachmarkise


STEEL LOOK

Verwandeln Sie Ihre Panorama Schiebewand in eine attraktive Schiebewand mit Steellook-Optik. Steellook-Profile aus Aluminium werden rasterförmig angebracht und verleihen Ihrer Panoramaschiebewand im Handumdrehen einen Loft-Stil Charakter und modernes Flair.

Die eleganten Steellook-Profile können in beliebiger Anzahl und Höhe angebracht werden. Sie sind in den RAL-Farben 7016 und 9005 verfügbar. Jedes Seitenprofil ist mit speziellen Winddicht-Bürstenprofilen versehen, sodass die Überdachung optimal gegen eindringende Zugluft geschützt ist.



SCHIEBEWAND GESCHLOSSEN



SCHIEBEWAND KANN BEIDSEITIG
GEÖFFNET WERDEN



SCHIEBEWAND GEÖFFNET




ALUXE Topline - Farbe: RAL 7016 - mit Keilfenstern, Panoramashiebewand, Steellook-Profilen und Aufdachmarkise



SONNENSCHUTZPANEELE


Die Sonnenschutzpaneele sind die perfekte Ergänzung zu einer ALUXE Panoramaschiebewand. Die leichtgängigen Sonnenschutzpaneele bieten Schutz vor einfallendem Sonnenlicht und Wind. Außerdem dienen sie als Sichtschutz.

Die Glaspaneele einer Panoramaschiebewand lassen sich bequem hinter die Sonnenschutzpaneele schieben. So ist im Handumdrehen für eine aufgeräumte Optik gesorgt. Die Sonnenschutzpaneele werden vormontiert und auf Maß gefertigt. Die Lamellen sind fest, in einem Winkel von 45°, angebracht. Die Sonnenschutzpaneele sind mit allen ALUXE - Panorama - Systemen kombinierbar. Sie sind in den RAL-Farben 7016, 9005 und 9010 verfügbar.





ALUXE Ultraline Compact - Farbe: RAL 9010 - montiert mit schmalen Designline Pfosten
mit Panoramastiebewänden in panible grey und Sonnenschutzpaneelen in RAL 9005





UNTERDACHMARKISEN

Eine ALUXE - Markise ergänzt Ihre Terrassenüberdachung perfekt und sorgt auch an heißen Sommertagen für eine gemütliche Atmosphäre. ALUXE - Markisen sind von hoher Qualität und werden individuell, mit Somfy®-Motoren, in unserem Werk in Kevelaer produziert. Markisen bieten einen hervorragenden Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung und spenden Schatten. Die mitgelieferte Somfy® Fernbedienung macht eine kinderleichte Einstellung, je nach Sonnenstand, möglich. ALUXE bietet eine große Anzahl verschiedener Markisentücher zur Auswahl an. Lassen Sie sich von der gesamten Tuchkollektion inspirieren.

Welche Vorteile bietet eine ALUXE - Unterdachmarkise?

- Das Markisentuch ist keiner direkten Witterung ausgesetzt und verschmutzt nicht so leicht
- Die Unterdachmarkise schützt vor direkter Sonneneinstrahlung und spendet Schatten
- RAL- Farben der Markisen-Profile sind mit der ALUXE - Terrassenüberdachung identisch
- moderne Stoffdessins gängiger Stoffhersteller verfügbar
- Das seitliches ZIP-System strafft das Markisentuch: Flattern und Durchhängen wird reduziert, Tuchsitz und Windbeständigkeit wird verbessert

Anmerkung:

Eine Unterdachmarkise schützt zwar vor direkter Sonneneinstrahlung aber weniger vor Wärmeentwicklung. Die Gläser der Überdachung sind ungeschützt den Sonnenstrahlen ausgesetzt.



ALUXE Topline - Farbe: RAL 7016 - mit Panoramasciebewand, Sichtschutzwänden und Unterdachmarkise



ALUXE Trendline - Farbe: RAL 7016 - mit Panoramasciebewänden, und Unterdachmarkise



AUFDACHMARKISEN

Eine ALUXE - Markise ergänzt Ihre Terrassenüberdachung perfekt und sorgt auch an heißen Sommertagen für eine gemütliche Atmosphäre. ALUXE - Markisen sind von hoher Qualität und werden individuell, mit Somfy®-Motoren, in unserem Werk in Kevelaer produziert. Aufdachmarkisen bieten einen hervorragenden Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung, spenden Schatten und reduzieren eventuellen Hitzestau. Die mitgelieferte Somfy® Fernbedienung macht eine kinderleichte Einstellung, je nach Sonnenstand, möglich. ALUXE bietet eine große Anzahl verschiedener Markisentücher zur Auswahl an. Lassen Sie sich von der gesamten Tuchkollektion inspirieren.

Welche Vorteile bietet eine ALUXE - Aufdachmarkise?

- Verhindert direkte Sonneneinstrahlung und spendet Schatten
- Verhindert ein Aufheizen der Glaseindeckung
- Vermindert Hitzestau unterhalb der Terrassenüberdachung
- RAL- Farben der Markisen-Profile sind mit der ALUXE - Terrassenüberdachung identisch
- moderne Stoffdessins gängiger Stoffhersteller verfügbar
- Das ZIP-System trifft das Markisentuch: Flattern und Durchhängen werden reduziert, Tuchsitz und Windbeständigkeit werden verbessert.

Anmerkung:

Eine Aufdachmarkise schützt vor Sonneneinstrahlung und Wärmeentwicklung. Konstruktion und Gläser Ihrer Terrassenüberdachung werden geschont. Das Markisentuch ist direkter Witterung ausgesetzt, es wird schneller verschmutzen als das Markisentuch einer Unterdachmarkise.



ALUXE Designline - Farbe: DB 703 - mit Keilfenster, fester Seitenwand, Schiebetüren und Aufdachmarkise



ALUXE Ultraline Classic - Farbe: RAL 9007 - mit Aufdachmarkise



ALUXE Ultraline Classic - Farbe: RAL 7016 - mit Aufdachmarkise



SENKRECHTMARKISEN

ALUXE - Markisen sind von hoher Qualität und werden individuell, mit Somfy®-Motoren, in unserem Werk in Kevelaer produziert. Eine Senkrechtmarkise kombiniert verschiedene Funktionen in einem Produkt. Sie dient als Beschattung aber auch als Sicht- und Allwetterschutz. Darüber hinaus werdet eine Senkrechtmarkise Ihre Terrassenüberdachung auch optisch auf. Die mitgelieferte Somfy® Fernbedienung macht eine kinderleichte Einstellung, je nach Sonnenstand, möglich. ALUXE bietet eine große Anzahl verschiedener Markisentücher. Lassen Sie sich von der gesamten Tuchkollektion inspirieren.

Welche Vorteile bietet eine ALUXE - Senkrechtmarkise?

- Spendet Schatten auch bei tief stehender Sonne
- Schützt vor Wind und Nieselregen
- Sorgt für Privatsphäre und dient als Sichtschutz
- RAL- Farben der Markisen-Profile sind mit der ALUXE - Terrassenüberdachung identisch
- moderne Stoffdessins gängiger Stoffhersteller verfügbar
- Das ZIP-System strafft das Markisentuch: Flattern und Durchhängen wird reduziert, Tuchsitz und Windbeständigkeit wird verbessert



ALUXE Trendline - Farbe: RAL 7016 - mit Unterdachmarkise und Senkrechtmarkisen



ALUXE Ultraline Style - Farbe: RAL 9007 - mit Unterdachmarkise und Senkrechtmarkisen



ALUXE Ultraline Compact - Farbe: RAL 7016 - mit gerahmten Schiebetüren und Senkrechtmarkisen


SICHTSCHUTZ SYSTEME

ALUXE Zaun- und Sichtschutzsysteme schützen vor Wind, Wetter und den unerwünschten Blicken des Nachbarn. Sichtschutzsysteme ergänzen die Terrassenüberdachung perfekt und werden gerne seitlich oder rückseitig in eine freistehende Terrassenüberdachung verbaut. Zaun- und Sichtschutzplanken lassen sich auch freistehend, ohne Terrassenüberdachung, als Zaunsysteme verwenden. Die hochwertigen Zaun- und Sichtschutzpaneele sind robust und pflegeleicht.

Die Zaun- und Sichtschutzplanken sind in allen Standardfarben und in verschiedenen Längen erhältlich. Das raffinierte System ermöglicht eine einfache Montage und vielzählige Verwendungsmöglichkeiten. Wir bieten fertige Elemente oder Einzelmaterial an. Gegen Aufpreis Milchglas oder Isolierglas.



ANSICHT SYSTEM OHNE GLAS



ANSICHT SYSTEM MIT GLAS



QUERSCHNITT



ALUXE Topline - Farbe: RAL 7016 - mit Panoramashiebewand, Sichtschutzwänden und Unterdachmarkise





GARTENZIMMER

Genießen Sie das schönste Zimmer an Ihrem Haus, ein ALUXE Gartenzimmer. Ein Gartenzimmer kombiniert eine Terrassenüberdachung mit Verglasungselementen und bereichert Haus und Garten.

Ob Panoramaschiebewände, Schiebetüren, Festverglasungen oder Markisen. Die Möglichkeiten einer Gartenzimmergestaltung sind vielfältig. Bei ALUXE finden Sie das richtige Produkt für Ihr Vorhaben. ALUXE Profile, Farben und Qualitäten sind aufeinander abgestimmt. Einer passgenauen Kombination und einer einfachen Montage steht nichts im Wege. Bei ALUXE finden Sie langlebige, pflegeleichte Produkte, an denen Sie sich lange erfreuen werden. Verschaffen Sie sich einen Rückzugsort der Ruhe und Harmonie.



ALUXE

ALUXE GmbH | Delbrückstr. 1 | D-47623 Kevelaer

www.aluxe.eu



Ihr Fachhändler:

