

Produktkatalog Terrassenüberdachungen

Von Außenraum zum Wohnerlebnis: komplette Produktlinie für moderne Outdoor-Lösungen.



Inhaltsverzeichnis

Teranda

Wir sind Teranda

S. 4

Produktübersicht

Unsere Produkte

S. 6

Terrassendächer

S. 12

Festelemente

S. 30

Schiebewände

S. 44

Sonnenschutz

S. 56

Aluminium Sichtschutz

S. 68

Kontakt

S. 78



STARKE MISSION, KLARE LINIE

Wir sind Teranda

Seit 2010 sind wir Hersteller von Aluminium-Terrassendächern und Kaltwindergärten, die halten, was sie versprechen. Unser intelligentes modulares System, die eigene Produktion und Logistik unter einem Dach ermöglichen Schnelligkeit, Flexibilität und Qualität - genau das, was Fachpartner für professionelles Arbeiten brauchen.

Unsere Stärke liegt in den Menschen hinter Teranda und in der Art, wie wir arbeiten.



Ein Ort, an dem alles zusammenläuft

Unser moderner Unternehmensstandort ist das Herzstück von Teranda. Produktion, Lager, Büro und Logistik greifen hier nahtlos ineinander. Diese Struktur ermöglicht es uns, Prozesse effizient zu steuern und schnell zu reagieren, auch wenn sich einmal etwas kurzfristig ändert.



Ein Team, das Ihren Erfolg im Blick hat

Hinter Teranda steht ein engagiertes Team aus Fachleuten, das mitdenkt. Ob Technik, Logistik, Vertrieb oder Support - bei uns sprechen Sie mit Menschen, die Ihre Welt verstehen. Klare Abläufe, direkte Kommunikation und ein Service, auf den Sie sich verlassen können.



Unsere Produkte

Von Terrassendach bis modulare Ergänzungen: Mit unseren fünf Produktlinien gestalten Sie Ihren Außenbereich komplett. In Design, Qualität und Funktionalität.

01-Terrassenüberdachungen

Modulare Aluminium-Terrassendächer nach Maß, ohne Aufpreis für Zwischenmaße. Einfach zu montieren, flexibel erweiterbar und perfekt kombinierbar mit Wandsystemen und Sonnenschutz.

02-Festelemente

Wind- und wetterdichte Wandelemente aus Polycarbonat oder Verbundsicherheitsglas. Maßgefertigt, in mehreren Ausführungen erhältlich. Für mehr Komfort, Sichtschutz und Schutz vor Witterung.

03-Schiebewände

Mit unseren Schiebewänden wird aus jedem Terrassendach ein vollwertiger Gartenraum. Erhältlich mit Rahmen oder rahmenlos und immer mit Mitnahmefunktion und Einscheibensicherheitsglas (ESG).

04-Sonnenschutz

Wahlweise elegante Plissees oder verstellbare Aluminiumlamellen. Beide Systeme lassen sich einfach installieren und sorgen ganzjährig für angenehmes Licht und Schatten.





05-Sichtschutz

Mehr Privatsphäre und Struktur im Garten oder unter der Terrassenüberdachung mit unseren Sichtschutzelementen aus Aluminium. Vielseitig einsetzbar und im Design perfekt auf unsere anderen Produktlinien abgestimmt.



LANGLEBIGE BESCHICHTUNG UND EINHEITLICHE OPTIK

Aluminium & Beschichtung

Wir verarbeiten ausschließlich massive Aluminiumprofile in europäischer Qualitätsausführung. Sie sind stärker, stabiler und langlebiger als günstigere Alternativen – das macht sich bei jeder Montage bemerkbar. Die Pulverbeschichtung mit Qualicoat-Siegel (bzw. Qualanod bei eloxierten Teilen) sorgt für eine dauerhaft hochwertige Beschichtung: farbecht, wetterbeständig und optisch einheitlich.



7 Standardfarben

Immer auf Lager

Unsere Terrassendächer und Zubehörteile sind standardmäßig in sieben sorgfältig ausgewählten Farben erhältlich. Alle Komponenten sind farblich und strukturell perfekt aufeinander abgestimmt. Für ein klares und einheitliches Gesamtbild. Und das ganz ohne Aufpreis.



149 zusätzliche Farben

Passend zu jedem Stil

Neben der Standardauswahl bieten wir 149 zusätzliche Feinstruktur-Pulverbeschichtungen auf Basis der RAL-Farbpalette an. Daraus haben wir 25 beliebte Signature-Farben ausgewählt. Diese große Auswahl ermöglicht individuelle Lösungen mit persönlichem Charakter.

25
*Signature
Farben*



Hinweis: Farbabweichungen durch Druck- oder Bildschirmeinstellungen sind möglich.

Die Signature- und Zusatzfarben sind gegen einen Aufpreis von 15 % erhältlich (berechnet auf Basis des Produktpreises, exkl. Verglasung).



SICHER, LANGLEBIG UND STILVOLL

Verglasung

Wir bieten zwei hochwertige Varianten: Glas und Polycarbonat - jeweils mit spezifischen Vorteilen. Sie wählen die passende Lösung, abgestimmt auf Nutzung und gewünschte Optik.




Glas

Sicherheitsglas für jeden Einsatzbereich

Je nach Anwendung setzen wir das geeignete Glas ein. Für Terrassendächer und Festelemente verwenden wir Verbundsicherheitsglas (VSG), bestehend aus zwei Glasscheiben mit einer widerstandsfähigen Folie dazwischen. Erhältlich in klar oder matt, mit hochwertiger Verarbeitung und optimaler Sicherheit.

Für Schiebewände verwenden wir Einscheibensicherheitsglas (ESG).



Polycarbonat

Stegplatten mit TopX-Struktur

Unsere Polycarbonat-Dachplatten und Füllungen für Wandelemente sind schlagfest, wetterbeständig und lichtdurchlässig. Die 16 mm starken Platten mit patentierter TopX-Struktur sind in Klar, Opal oder Reflex Pearl erhältlich. Die Variante Reflex Pearl verfügt über eine wärmereflektierende Beschichtung, die Sonnenstrahlen filtert und für angenehme Temperaturen unter dem Dach sorgt.



Terrassendächer

–
*“Draußen genießen,
mit dem Komfort von
drinnen.”*




EIN SOLIDES FUNDAMENT FÜR DAS LEBEN IM FREIEN

Terrassendächer

Unsere Überdachungen sind auf Langlebigkeit, einfache Montage und vielseitige Einsatzmöglichkeiten ausgelegt. Zur Auswahl stehen drei Modelle: **TR10** (Basic), **TR15** (Vielseitig) und **TR20** (Premium). Jedes System bietet eine stabile Konstruktion und bildet die perfekte Basis für einen komfortablen Außenbereich.

TR10

Basic




- ✓ Bis 4,5 Meter Breite mit 2 Pfosten *
- ✓ Integrierte Wasserableitung
- ✓ Wandmontage oder freistehende Ausführung

* Siehe Preisliste für alle verfügbaren Größen, Varianten und Schneelastzonen

TR15


Vielseitig




- ✓ Bis 5,25 Meter Breite mit 2 Pfosten *
- ✓ Integrierte Wasserableitung
- ✓ Wandmontage oder freistehende Ausführung
- ✓ Koppelbare Regenrinne
- ✓ Erweiterbar mit Schiebewänden
- ✓ LED-geeignet
- ✓ Regenrinne mit Doppelboden
- ✓ Verstärkte Sparren
- ✓ Hohe Schneelast
- ✓ Rinnenabschluss nach Wahl (rund, gerade, klassisch)

TR20

Premium



- ✓ Bis 7 Meter Breite mit 2 Pfosten *
- ✓ Integrierte Wasserableitung
- ✓ Wandmontage oder freistehende Ausführung
- ✓ Koppelbare Regenrinne
- ✓ Erweiterbar mit Schiebewänden
- ✓ LED-geeignet
- ✓ Regenrinne mit Doppelboden
- ✓ Verstärkte Sparren
- ✓ Hohe Schneelast
- ✓ Robuste Optik
- ✓ Zugängliche Wasserableitung



Dacheindeckung nach Maß

Für jede Terrasse das passende Licht

Unsere Terrassenüberdachungen sind mit zwei Arten von Dacheindeckung erhältlich: Polycarbonat oder Glas. Jeweils mit eigener Optik und spezifischen Vorteilen.

Glas: Bei einem Glasdach wird die Überdachung – je nach gewählter Konfiguration – mit Verbundsicherheitsglas (8,76 oder 10,76 mm VSG) ausgestattet. Dies sorgt für eine solide und transparente Ausführung mit hochwertiger Optik. Erhältlich in Klarglas oder Milchglas.

Polycarbonat: Unsere 16 mm starken Polycarbonatplatten mit Wabenstruktur (TopX) sind schlagfest, lichtdurchlässig und witterungsbeständig. Erhältlich in Klar, Opal oder Reflex Pearl. Die Variante Reflex Pearl verfügt über eine wärmereflektierende Beschichtung, die die Temperatur unter der Überdachung angenehm reguliert.

Qualität bis ins Detail

Echtes Handwerk, spürbar im Profil

Wir verwenden ausschließlich massive Aluminiumprofile aus europäischer Fertigung. Sie sind extra stark, formstabil und langlebig – für jahrelangen Nutzungskomfort, minimale Abnutzung und eine durchgängig hochwertige Optik. Das spüren Sie bei der Montage und sehen Sie im Endergebnis.



Beleuchtung

Stimmungsvolles Licht mit integrierten LED-Lösungen

Dezente Einbauspots in der Trägerkonstruktion, stilvolle Aufbauleuchten oder eine zentrale Hängelampe als Eyecatcher. Alle unsere Beleuchtungselemente lassen sich einfach montieren und fügen sich nahtlos in das System ein – technisch wie optisch.

“Als Hersteller von Terrassenüberdachungen bieten wir komplette Außenlösungen, die perfekt auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmt sind.”



Vom Terrassendach zum Gartenraum

Ein System, viele Möglichkeiten

Dank unseres modularen Systems lässt sich jedes Modell problemlos mit Festelementen, Schiebewänden oder Sonnenschutz erweitern – auch nachträglich. Alles passt perfekt zusammen in Stil, Farbe und Ausführung. So entsteht Schritt für Schritt ein vollwertiger Gartenraum mit ganzjährigem Komfort.



Festelemente
FW100, FW200, FW300



Schiebewände
SW450, SW150



Sonnenschutz
SH30, PL15 MANO

Die **TR10** ist unser Basismodell: preislich attraktiv und dennoch mit der soliden Qualität, für die Teranda bekannt ist. Mit einer Spannweite von bis zu 4,5 Metern auf nur zwei Pfosten ist sie ideal für kompakte Terrassen geeignet. Zur Auswahl stehen Wandmontage oder freistehende Ausführung. Die Überdachung wird serienmäßig auf Maß geliefert, ganz ohne Mehrpreis.


Erweiterbar mit




Festelement
FW100



Festelement
FW150



Festelement
FW200




Festelement
FW300



Sonnenschutz
PL15 MANO



Sonnenschutz
SH30



Sichtschutz
TW50






Terrassendächer | TR10

Bauteile


- 01 Pfosten
- 02 Rinnenprofil
- 03 Wandprofil
- 04 Querträger (Sparren)
- 05 Deckleiste Seitenträger
- 06 Deckleiste Querträger
- 07 Klickblende Wandprofil
- 08 Klickblende Rinnenprofil
- 09 Blattfänger
- 10 Aufsatzprofil Rinne
- 11 Endkappe Rinnenprofil
- 12 Endkappe Wandprofil
- 13 Kondensprofil (Polycarbonat)
- 14 Plattenstopper
- 15 Auflagegummi
- 16 Dichtungsgummi Rinnenprofil
- 17 Dichtungsgummi Wandprofil
- 18 Dacheindeckung (Polycarbonat oder Glas)
- 19 Montageplatte Querträger

Querschnitt




Technische Details


Rinne TR10 mit Aufsatzprofil und Klickblende



Querträger TR10



Wandprofil TR10 (Wandmontage)



Die **TR15** bietet mehr Raum und Tragkraft als die TR10 und eignet sich dadurch für eine breitere Zielgruppe. Dieses Modell überspannt bis zu 5,25 Meter auf zwei Pfosten und ist mit einer verstärkten Tragstruktur ausgestattet. Die **TR15** ist für den Ausbau zum vollwertigen Kaltwintergarten vorbereitet und verfügt über eine intelligente Regenrinne mit Doppelboden. Geeignet für Wandmontage oder als freistehende Konstruktion.

Erweiterbar mit



Festelement
FW100




Festelement
FW150




Festelement
FW200



Festelement
FW300



Schiebewand
SW150




Schiebewand
SW450




Sonnenschutz
PL15 MANO



Sonnenschutz
SH30



Sichtschutz
TW50






Terrassendächer | TR15

Bauteile

- 01 Pfosten
- 02 Rinnenprofil
- 03 Wandprofil
- 04 Querträger (Sparren)
- 05 Deckleiste Seitenträger
- 06 Deckleiste Querträger
- 07 Klickblende Wandprofil
- 08 Klickblende Rinnenprofil
- 09 Blattfänger
- 10 Rinnenblende (rund)
- 11 Endkappe Rinnenprofil
- 12 Endkappe Wandprofil
- 13 Kondensprofil (Polycarbonat)
- 14 Plattenstopper
- 15 Auflagegummi
- 16 Dichtungsgummi Rinnenprofil
- 17 Dichtungsgummi Wandprofil
- 18 Dacheindeckung (Polycarbonat oder Glas)
- 19 Montageplatte Querträger

Querschnitt




Technische Details


Rinnenblenden



Rund




Gerade




Klassisch


Rinne TR15 mit Rinnenblende (Rund) und Klickblende



Querträger TR15



Wandprofil TR15 (Wandmontage)



Die **TR20** ist das Premium-Modell innerhalb der Teranda-Kollektion. Mit einer maximalen Spannweite von bis zu 7 Metern auf nur zwei Pfosten bietet diese Überdachung großzügigen Raum und eine markante Optik. Verstärkte Profile, ein robustes Design und eine zugängliche Wasserableitung machen dieses Modell ideal für größere Projekte oder eine luxuriöse Kaltwintergarten. Wie alle unsere Modelle wird auch die **TR20** auf Maß gefertigt und ist für Wandmontage oder freistehende Aufstellung geeignet.

Erweiterbar mit



Festelement
FW100




Festelement
FW150




Festelement
FW200



Festelement
FW300



Schiebewand
SW150




Schiebewand
SW450




Sonnenschutz
PL15 MANO



Sonnenschutz
SH30



Sichtschutz
TW50






Terrassendächer | TR20

Bauteile

- 01 Pfosten 110x170 mm (3-teilig)
- 02 Rinnenprofil
- 03 Wandprofil
- 04 Querträger (Sparren)
- 05 Deckleiste Seitenträger
- 06 Deckleiste Querträger
- 07 Klickblende Wandprofil
- 08 Klickblende Rinnenprofil
- 09 Blattfänger
- 10 Erhöhungsprofil für die Rinne
- 11 Endkappe Rinnenprofil
- 12 Endkappe Wandprofil
- 13 L-profil (für Glas)
- 14 Plattenstopper
- 15 Auflagegummi
- 16 Dichtungsgummi Rinnenprofil
- 17 Dichtungsgummi Wandprofil
- 18 Dacheindeckung (Glas)
- 19 Montageplatte Querträger

Querschnitt




Querträger TR20




Technische Details


Rinne TR20 mit Aufsatzprofil und Klickblende



Querträger TR20



Wandprofil TR20 (Wandmontage)





Festelemente

–
*“Windgeschützt,
geborgen und stilvoll.”*




PRIVATSPHÄRE, KOMFORT UND SCHUTZ IN EINEM

Festelemente

Unsere Festelemente verbinden Sichtschutz und Komfort mit einer hochwertigen Ausführung. Zur Auswahl stehen vier Modelle: **FW100**, **FW150**, **FW200** und **FW300**. Die **FW100** und **FW150** sind DIY-Lösungen, die sich einfach in eine bestehende Überdachung integrieren lassen. Die **FW200** und **FW300** sind Premium Festelemente mit einem besonders hohen Ausführungsniveau. Ideal für alle, die auf Qualität und Maßarbeit setzen.

FW100


*Selbstbausystem
(Einzelne Profile)*



- ✓ Selbstbausystem
- ✓ Preisgünstig
- ✓ In Kombination mit Polycarbonat
- ✓ Als Keil oder Wand erhältlich

FW150

*Selbstbausystem
(Einzelne Profile)*



- ✓ Selbstbausystem
- ✓ Preisgünstig
- ✓ In Kombination mit Polycarbonat oder Glas
- ✓ Keilform mit scharfer Spitze

FW200

*Premium Festwand
(4x 90° Winkel)*



- ✓ Maßgefertigt
- ✓ 4x 90° Winkel
- ✓ Robustes System mit Eckverbinder
- ✓ In Kombination mit Polycarbonat oder Glas
- ✓ Als Wand erhältlich
- ✓ Wind- und wasserdicht

FW300

*Premium Festwand oder Keil
(Schräge Oberseite)*



- ✓ Maßgefertigt
- ✓ Schräge Oberseite
- ✓ Robustes System mit Eckverbinder
- ✓ In Kombination mit Polycarbonat oder Glas
- ✓ Als Keil oder Wand erhältlich
- ✓ Wind- und wasserdicht



Verglasung passend zu jedem Projekt

Für Festelemente stehen zwei hochwertige Varianten zur Verfügung: Verbundsicherheitsglas (VSG) oder schlagfestes Polycarbonat. VSG besteht aus zwei Glasscheiben mit einer stabilen Folie dazwischen. Für maximale Sicherheit und eine klare, elegante Optik. Erhältlich in Klarglas oder mattierter Ausführung.

Sie bevorzugen eine leichtere Variante? Dann ist Polycarbonat eine praktische Wahl. Erhältlich in Klar, Opal (matt) oder Reflex Pearl mit hitzereflektierender Beschichtung – für angenehmere Temperaturen unter der Überdachung. Hinweis: Das Modell FW100 ist ausschließlich mit Polycarbonat erhältlich.




Perfekt abgestimmt in Farbe und Oberfläche

Unsere Festelemente sind in exakt denselben Farben wie unsere Terrassendächer erhältlich. So passen Profile, Rahmen und Dachkonstruktion perfekt zueinander. Für ein stimmiges, harmonisches Gesamtbild.


Alle Aluminiumteile sind mit einer langlebigen Pulverbeschichtung nach Qualicoat-Standard veredelt: kratzfest, farbecht und dauerhaft wetterbeständig.

Die **FW100** ist ein benutzerfreundliches DIY-System zur einfachen Integration einer festen Seitenwand oder eines Giebeldreiecks unter Ihrer Überdachung. Dank des intelligenten Profilsystems entsteht ein stabiler seitlicher Abschluss des Daches. Die **FW100** ist ausschließlich mit Polycarbonatverglasung erhältlich und bietet eine praktische und kostengünstige Lösung zum Schutz vor Wind und Regen.


Profile



LHTF



HTF



MHTF





*Nur in
Kombination mit
Polycarbonat*

Die **FW150** ist ein speziell entwickeltes Profilsystem zur Ausführung eines spitzen Giebeldreiecks. Diese Lösung eignet sich ideal für Situationen, in denen eine größere Durchgangshöhe gewünscht ist. Durch die Formgebung des Profils bleibt die Bauhöhe des Seitenelements gering – ohne Einbußen bei Funktionalität oder Optik. Eine gute Wahl für alle, die Raum und Sicht behalten möchten.

Beispiel Festwand



Beispiel Keil

(oben und unten geschlossen)




— = Rahmenprofil inkl. Glasleiste und Gummi

Rahmenprofil mit Glasleiste für 44.2 Glas

Außenseite


Innenseite



Rahmenprofil mit Glasleiste für 16 mm Polycarbonat

Außenseite


Innenseite






Die **FW200** ist ein Festelement mit hochwertigen Profilen und geradlinigem Design (viermal 90 Grad). Im Gegensatz zu FW100 und FW150 handelt es sich nicht um ein DIY-System: Die **FW200** wird von Teranda millimetergenau gefertigt und montagebereit geliefert. Ideal zum teilweisen oder vollständigen Verschließen der Vorderseite Ihrer Überdachung oder zur Platzierung unter einem Giebeldreieck. Die **FW200** ist erhältlich mit VSG-Sicherheitsglas (klar oder matt) oder Polycarbonatplatten (klar, opal oder Reflex Pearl).


Grundform gerade




Grundform mit 1 Sprosse
(senkrecht)



Grundform mit 1 Sprosse
(waagrecht)




Rahmen mit Dreh-/Kippfenster






Die **FW300** ist ein Festelement mit abgeschrägter Oberseite und basiert – wie die FW200 – auf einem hochwertigen Profilsystem. Die Wand wird stets maßgefertigt geliefert. Die schräge Linie oben ermöglicht einen horizontalen Abschluss – ideal in Kombination mit Schiebewänden. Die **FW300** ist erhältlich mit VSG-Glas (klar oder matt) oder Polycarbonat (klar, opal oder Reflex Pearl) und bietet maximalen Schutz bei optimalem Lichteinfall.


1x schräge Seite mit 2 Feldern




1x schräge Seite mit 3 Feldern




1x schräge Seite mit 4 Feldern




1x schräge Seite mit 5 Feldern




1x schräge Seite mit 1 waager. Sprosse



1x schräge Seite mit 2 waager. Sprossen



1x schräge Seite mit Dreh-/Kippfenster






Festelemente | FW300

Bauteile


- 01 Rahmenprofil
- 02 Sprosse
- 03 Glasleiste 30-mm
- 04 VSG 44.2 - Verbundsicherheitsglas
- 05 Abdeckleiste
- 06 Dichtungsgummi Innen
- 07 Dichtungsgummi Aussen
- 08 90-Grad Eckverbinder
- 09 Variabler Eckverbinder
- 10 Stabilisator Ecke
- 11 Fixierblock
- 12 Rohrprofil 60x60 mm
- 13 Abdeckkappe Rohrprofil
- 14 Wasserabdeckkappe
- 15 Glasträger
- 16 Ausfräsung Rahmenprofil

Querschnitt




Technische Details


Sprossenprofil mit Glasleisten für 44.2 Glas




Vertikale Sprosse




Rahmenprofil mit Glasleisten für 16 mm Poly



Deckleiste FW200/FW300



Rahmenprofil mit Glasleisten für 44.2 Glas





Schiebewände

*“So offen wie
gewünscht, so
geschützt wie
nötig.”*



FLEXIBEL UND TRANSPARENT

Schiebewände

Unsere Schiebewände vereinen maximalen Komfort mit einer klaren, offenen Optik. Zur Auswahl stehen zwei Systeme: Die SW150 ist ein robustes Schiebewandsystem mit umlaufendem Rahmenprofil. Die SW450 ist eine Glas-Schiebewand, die durch den Verzicht auf Rahmenprofile eine optimale Sicht nach draußen garantiert.

SW150

Schiebewand mit Alu Rahmen



- ✓ Abschließbar
- ✓ Rahmenprofile um Glaspaneele
- ✓ Robustes System
- ✓ Mitnahmefunktion

SW450

Vollglas Schiebewand



- ✓ Verriegelbar
- ✓ Keine Rahmenprofile um Glaspaneele
- ✓ Volle Transparenz und freie Sicht
- ✓ Laufwagen mit Mitnehmern
- ✓ Viele zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten

"Von Aluminiumüberdachungen bis zu Schiebewänden und Sonnenschutz. Mit intelligenten Systemen, eigener Produktion und zuverlässiger Logistik liefern wir professionell und verlässlich – ohne Überraschungen."



Verschließbarer Komfort

Sicher – ohne auf Design zu verzichten

Jede Schiebewand ist abschließbar. So schaffen Sie im Handumdrehen einen geschützten Raum, sicher vor Wind, Regen und ungewolltem Zutritt.



Integrierte Mitnahmefunktion

Ein Zug, alle Paneele in Bewegung

Beim Öffnen des ersten Glaselements folgen die übrigen automatisch. Dank der integrierten Mitnahmefunktion lassen sich selbst große Glasfronten leicht und mühelos bewegen.



Individuelle Maße


Modulares System für maximale Flexibilität

Unsere Schiebewände sind modular aufgebaut und in nahezu jeder Größe erhältlich. Mit intelligenten Anschlussprofilen passen sie sich exakt an die bauliche Situation an – von breiter Front bis schmaler Seitenöffnung. Ideal für Neubau, Erweiterung oder Renovierung.

Die SW150 ist ein robustes Schiebewandssystem mit voll gerahmten Glaspaneelen. Die schlanken, aber stabilen Aluminiumrahmen sorgen für hohe Stabilität, Winddichtigkeit und eine hochwertige Ausführung. Ideal zum Verschließen von Terrassenüberdachungen oder Balkonen, für einen komfortablen Kaltwintergarten ohne thermische Trennung.

Entwässerungsprofil

Das Entwässerungsprofil wird am oberen Rahmenprofil der Schiebewand befestigt.



Mitnahmefunktion

Die Flügel sind mit einer Mitnahmefunktion ausgestattet, die für hohen Bedienkomfort sorgt.



Glas

Die SW150 wird mit 55,2-Glas (10,76 mm) geliefert. Dieses hochwertige Verbundsicherheitsglas besteht aus zwei Scheiben, die durch langlebige Folien verbunden sind. Im Falle eines Glasbruchs werden die Splitter durch die reißfeste Folie zusammengehalten, wodurch Verletzungen verhindert werden.






Schiebewände | SW150

Bauteile


- 01 Rahmenprofil
- 02 Seitliches Flügelprofil
- 03 Horizontales Flügelprofil
- 04 Mittleres Flügelprofil
- 05 Dichtungsgummi
- 06 55.2 VSG
- 07 Aluminiumführung
- 08 Abschlussprofil PVC
- 09 Verstellbare Laufrolle
- 10 Wasserabdeckkappe
- 11 Abschlusstück
- 12 Abdeckkappe Abschlusstück

Querschnitt




Technische Details


Ober- und Bodenschiene SW150
(2-spurig)




Ober- und Bodenschiene SW150
(3-spurig)



Seitenschloss SW150



Mittelschloss SW150



Die SW450 ist eine rahmenlose Glasschiebewand, die für eine offene Optik und eine elegante Linienführung sorgt. Dank des minimalistischen Profildesigns bleibt die Aussicht frei, während Wind und Regen draußen bleiben. Das System lässt sich um praktische Optionen erweitern: z. B. eine beidseitige Mitnahmefunktion, eine Hakenverriegelung oder einen Edelstahlgriff. Perfekt für alle, die Komfort in stilvollem Design suchen.

Seitliche Führungsschiene


Dieses Profil stellt sicher, dass die äußeren Schiebeelemente im geschlossenen Zustand „einparken“.

Staubschutzleiste

Diese Staubschutzleiste dient als Abdichtung gegen Zugluft und Staub zwischen den einzelnen Schiebeelementen.

Glas

Die SW450 ist mit 10 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) ausgestattet. Dieses Glas ist besonders robust und zerbricht – sollte es doch einmal brechen – in kleine, stumpfe Stücke anstatt in große, gefährliche Scherben. Eine vollständig verglaste Schiebewand wie die SW450 bietet Ihnen einen ungehinderten Blick in den Garten. Wählen Sie zwischen Klarglas für maximale Transparenz oder Satinatoglas für zusätzlichen Sichtschutz.







Schiebewände | SW450

Bauteile



- 01 Rahmenprofil
- 02 Seitliche Führungsschiene
- 03 Arretierungsblock Hakenverschluss
- 04 Hakenverschluss in Laufwagen
- 05 Laufwagen
- 06 Mitnehmer L+R
- 07 Dichtungsgumm
- 08 Bodenschiene
- 09 Bodenschiene mit Entwässerung
- 10 Oberschiene
- 11 Scheibenstopper Seitenschiene
- 12 Scheibenstopper Oberschiene
- 13 Staubschutzleiste
- 14 Endkappe Laufwagen

Querschnitt





Technische Details



Ober- und Bodenschiene SW450
(3-Spurig)





Ober- und Bodenschiene SW450
(4-Spurig)



Ober- und Bodenschiene SW450
(5-Spurig)



Oberschiene Einbau mit Scheibenstopper







Sonnenschutz

-

*“Sonne nach
Wunsch, Schatten
nach Bedarf.”*

LICHT STEUERN NACH WUNSCH

Sonnenschutz

Mit unseren Sonnenschutzsystemen steuern Sie Licht und Schatten ganz nach Bedarf. Der **PL15 MANO** ist ein horizontales System, das zwischen den Dachsparren montiert wird – ideal für maßgeschneiderte Lösungen. Der **SH30** ist eine vertikale Lamellenwand für die Seiten- oder Frontmontage, perfekt gegen tief stehende Sonne oder unerwünschte Einblicke. Beide Systeme sind manuell bedienbar und bieten maximale Kontrolle.

PL15 MANO

Plissee-Sonnenschutz zwischen den Trägern



- ✓ Handbedienung
- ✓ Felder individuell bedienbar
- ✓ Privatsphäre erhöhend
- ✓ Montage zwischen den Trägern

SH30

Vertikaler Lamellensonnenschutz



- ✓ Handbedienung
- ✓ Felder individuell bedienbar
- ✓ Privatsphäre erhöhend
- ✓ Montage an der Innenseite der Festwand



Smarter Schutz und Privatsphäre

Zu jeder Tageszeit


Unsere Sonnenschutzsysteme bieten mehr als nur Schatten. Sie schaffen Komfort und Privatsphäre – genau dann, wenn es darauf ankommt. Dank des durchdachten Designs von PL15 MANO und SH30 passen Sie die Umgebung exakt an Ihre Bedürfnisse und Aktivitäten an.



Vielseitig einsetzbar

Für außen und innen geeignet

PL15 MANO und SH30 sind für maximale Flexibilität konzipiert. Beide Systeme lassen sich nicht nur im Außenbereich einsetzen – unter Terrassendächern oder an Fassaden – sondern auch im Innenraum. Zum Beispiel als stilvolle Raumtrennung oder als Sonnenschutz für große Fensterflächen. Dank klarer Linienführung und hochwertiger Verarbeitung fügen sich beide Systeme nahtlos in jedes Innen- und Außendesign ein.



Intuitive Bedienung

Manuell und leichtgängig verstellbar

Bei unseren Sonnenschutzsystemen steht die einfache Handhabung im Mittelpunkt. PL15 MANO und SH30 werden manuell bedient und bieten volle Kontrolle über Licht und Schatten, ganz ohne komplizierte Technik. Die Bedienung ist leichtgängig, intuitiv und zuverlässig.


Sonnenschutz | PL15 MANO



Der **PL15 MANO** ist ein integriertes Sonnenschutzsystem, das zwischen den Sparren des Terrassendachs montiert wird. Das hochwertige Plisseetuch ist in sechs Farben erhältlich und sorgt für eine gleichmäßige, weiche Lichtwirkung. Die Bedienung erfolgt manuell und einfach: Mit der mitgelieferten Bedienstange regulieren Sie jedes Feld präzise. Von vollständig geöffnet bis komplett geschlossen.


Bedienungsoptionen


Die Sonnenschutzelemente werden von Hand bedient und können von vorne nach hinten und von hinten nach vorne geöffnet und geschlossen werden. Wir empfehlen, das System bei Nichtgebrauch vollständig (nach oben) einzufahren.



Stoff

Der hochwertige Plisseestoff unseres Systems ist halbtransparent und bietet eine gleichmäßige und elegante Lichtoptik. Der Stoff ist in sechs Farben erhältlich und für den Außenbereich geeignet. Die reflektierende Seite des Stoffes (Oberseite) bietet eine Sonnenschutzfunktion.






Sonnenschutz | PL15 MANO

Bauteile


- 01 Plissee-Tuch
- 02 Kassette
- 03 Abschlusskappe Kassette
- 04 Führungskordel Mitte
- 05 Führungskordel Seite
- 06 Führungsschiene
- 07 Trägerprofil
- 08 Kordelstopper Mitte
- 09 Kordelstopper Seite

Querschnitt




Technische Details


Befestigung Führungsschienen Sparren




Befestigung Trägerprofil Wandseite (Auf Klickblende Wandprofil)




Führungsschiene



Trägerprofil




Kordelstopper Seite Trägerprofil



Der SH30 ist ein Sonnenschutzsystem mit verstellbaren Aluminiumlamellen. Es wird als festes Wandelement an der Seite oder Front der Überdachung montiert, und verwandelt sich in eine stilvolle Shutterwand mit regulierbarem Licht. Jeder Rahmen wird maßgefertigt geliefert und manuell bedient. So stellen Sie ganz einfach den gewünschten Lamellenwinkel ein. Für optimale Kontrolle über Sonne, Schatten und Sichtschutz.


Bedienung

Jeder Wandteil wird einzeln über einen Bedienungshebel gesteuert. Die Lamellen können stufenlos sowohl nach vorne als auch nach hinten geneigt werden. Das System bietet die Freiheit, jeden Wandteil präzise auf spezifische Bedürfnisse und Vorlieben abzustimmen. Ob es darum geht, den Lichteinfall zu regulieren, die Privatsphäre zu gewährleisten oder die gewünschte Atmosphäre zu schaffen, die Bedienung der Lamellen erfolgt mühelos und schnell.



Maßangaben

Die Lamellenwand hat eine maximale Breite von 1200 mm und eine maximale Höhe von 2400 mm. Bei einer Höhe ab 1200 mm wird die Wand mit einem horizontalen Mittelsteg versehen.





Bauteile


- 01 Rahmenprofil SH30 Shutterwand
- 02 Lamelle
- 03 Mittelsteg
- 04 Drehmechanismus
- 05 Bedienungshebel
- 06 Stahlband
- 07 Magnetband
- 08 Rahmenprofil (FW200/FW300)
- 09 Glasleiste
- 10 Glasscheibe

Querschnitt




Technische Details


Befestigung der Shutterwand an der Glasleiste




Mittelsteg




Rahmenprofil



Bovenaanzicht plaatsing wanddeel op kozijn



Lamelle 30 mm







Aluminium Sichtschutz

–
*“Für alle, die ihren
Wohnraum ins Freie
erweitern wollen.”*


KLARE ABGRENZUNG IN STILVOLLEM MATERIAL

Aluminium Sichtschutz

Mit unserem modularen Sichtschutzsystem schaffen Sie im Handumdrehen eine langlebige Abgrenzung mit hochwertiger Ausstrahlung. Die Profile wurden für maximale Flexibilität entwickelt. Ideal als klassischer Sichtschutz, aber auch perfekt geeignet als Festelement innerhalb einer Terrassendach. Das System lässt sich vielseitig an jeden Stil anpassen und fügt sich nahtlos in unsere weiteren Lösungen ein.

TW50


Als Seitenwand



✓ *Als feste Wand in einer Überdachung*

TW50


Als Rückwand



✓ *Als feste Wand in einer Überdachung*

TW50

Als Sichtschutz



✓ *Als Sichtschutz im Garten*



Vielseitig einsetzbar

Mehr als nur ein Sichtschutz

Das Profilsystem bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Es eignet sich nicht nur als Gartenabgrenzung oder klassische Sichtschutzwand, sondern auch als festes Wandelement innerhalb einer Terrassenüberdachung. Dank der modularen Bauweise ist das System ideal für maßgeschneiderte Lösungen.



Farblich perfekt abgestimmt

Einheitliches Gesamtbild mit Ihrer Überdachung

Unsere Aluminium-Sichtschutzelemente sind in exakt denselben Farben erhältlich wie unsere Terrassendächer und Wandsysteme. So entsteht ein harmonisches Gesamtbild mit klaren Linien – für Ruhe und optische Einheit im Gesamtdesign.

Die Möglichkeiten mit dem **TW50** sind nahezu unbegrenzt. Am häufigsten wird das System als Gartenabgrenzung eingesetzt. Darüber hinaus eignet sich der **TW50** auch als festes Wandelement innerhalb einer Terrassenüberdachung.

Beispiel Zaun
B=2000 (ohne Pfosten)
H=1820 mm

Zaunprofil (12x 2000 mm)
Abschlussleiste (1x 2000 mm)
U-Profil (1x 6000 mm)
Pfosten 2500 mm (2x 2500 mm)
Abdeckkappe (2x)






Aluminium Sichtschutz | TW50

Bauteile


- 01 Alu U-Profil 30/30/30/2
- 02 Abschlussleiste Zaunprofil
- 03 Alu-Zaunprofil
- 04 Pfosten 111x111 mm
- 05 Abdeckkappe Pfosten 111x111mm

Querschnitt




Technische Details


Befestigung der U-Profile am Pfosten 111x111 mm



Querschnitt der Abschlussleiste



Querschnitt der Zaunprofile





Teranda

-

*"Außenlösungen mit
Qualität, gemeinsam
realisiert."*



Copyright © 2025 Teranda BV

Alle Rechte vorbehalten.

Die Informationen in dieser Preisliste wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt, wobei Teranda BV eventuelle Schreib- und/oder Druckfehler in Texten und Bildern nicht ausschließt.

Der Inhalt dieser Preisliste ist urheberrechtlich geschützt. Kein Teil dieser Publikation darf ohne schriftliche Genehmigung von Teranda BV in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln reproduziert, in einer elektronischen Datei gespeichert oder übertragen werden.

Teranda BV

Heliumstraat 12
6422 PK Heerlen
Niederlande

Öffnungszeiten


Montag bis Freitag
08:30-12:00 Uhr / 13:00-17:00 Uhr

Tel: +31 (0)45 7820600

E-Mail: info@teranda.com

Website: www.teranda.com







Teranda®

Teranda

Heliumstraat 12
6422 PK Heerlen
Niederlande

www.teranda.com